

大腸 CT 検査を受けられる方へ

前処置法のご案内（午前検査用）

検査日： 月 日 曜日

様 来院時間： 時 分

検査時間： 時 分

大腸 CT 検査では、腸管内を完全にきれいにする必要はありませんが、前処置が不十分な場合正確な診断ができない可能性があります。

チェック欄を確認のうえ、下記の指示に従って、前処置を行って下さい。

検査の前々日	なるべく消化の良いものをお摂りください。 水分は普段より多めにお摂りください。(1000ml以上)		チェック欄
検査の前日	朝食（検査食）	午前7時に中華粥、コーンスープをお召しあがりください。  中華粥 コーンスープ	食後  水分は適量摂って頂いてかまいません
	昼食（検査食）	コンソメスープ  カレーライス	食後  水分は適量摂って頂いてかまいません
	夕食（検査食）	夕食は午後7時までにお召しあがりください。  お吸い物 親子丼	食後  水分は適量摂って頂いてかまいません
午後8時まで	容器① マグロール② 容器③  1L容器 50ml容器	あらかじめ、下剤 約840mlをお作り下さい。 あらかじめ用意した容器①にマグロール250ml(②)を入れ、水550ml、ガストログラフィン40ml(③)を加えてよく混ぜます。 午後8時に、まず半分(約420ml)をお飲みください	
検査の当日	起床時	起床時(午前7時)に残りの半分(約420ml)をお飲みください。 (定期的にお薬を服用の方は、少量の水で飲んでください。) 注意：糖尿病のお薬を服用されている方は医師の指示に従ってください。	
		その後、検査終了まで何も飲んだり食べたりしないでください。 検査時間は()時前後になります。 ※検査までに時間を4時間20分あけてください。	

注意) 卵アレルギー・カレーの食べられない方は、素うどんに変更して下さい。

※カレーライスと親子丼は食べる順番が入れ替わってもかまいません。

※朝、水のような便が数回出るのが普通です。できるだけ排便してください。

※次の症状がでた場合は、直ちに服用を止め、医師・看護師にご相談ください。

(吐気、吐く、お腹が痛い、顔が青ざめる、めまい、寒気、じんましん、息苦しい、顔のむくみ)



医療法人社団 如水会

今村病院

imamura hospital